

BORNS

博恩思
手术机器人
手术器械和附件目录
2024年

一次性手术器械



弯持针器

型号	BLT-CN H-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	35°
旋转角度	无限制



直持针器

型号	BLT-NHF-20D50L
直径	5 mm
工作长度	490 mm
开合角度	25°
旋转角度	无限制



无损伤抓钳

型号	BLT-AMF-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	50°
旋转角度	无限制



弯头分离钳

型号	BLT-CDF-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	50°
旋转角度	无限制



单极电钩

型号	BET-MCH-20D50L
直径	5 mm
工作长度	496 mm
开合角度	/
旋转角度	无限制



弯剪刀

型号	BLT-CVS-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	35°
旋转角度	无限制



双极弯头分离钳

型号	BET-BCF-20D50L
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	25°
旋转角度	无限制



超声软组织切割止血刀

型号	BUT-20D50
直径	5 mm
工作长度	450 mm
开合角度	30°
旋转角度	无限制

一次性手术器械



肠钳

型号	BLT-INF-20D80L
直径	8 mm
工作长度	510 mm
开合角度	50°
旋转角度	无限制



精细持针器

型号	BLT-FNH-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	25°
旋转角度	无限制



精细弯头分离钳

型号	BLT-FCD-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	50°
旋转角度	无限制



双极无损伤抓钳


型号	BET-BAF-20D50L
直径	5 mm
工作长度	500 mm
开合角度	25°
旋转角度	无限制




超声软组织切割止血刀

型号	BUT-20D80
直径	8 mm
工作长度	450 mm
开合角度	30°
旋转角度	无限制


可重复使用器械




精细持针器	
型号	BLT-FNH-40D80
直径	8 mm
工作长度	495 mm
开合角度	25°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



双孔无损伤胃抓钳	
型号	BLT-CFF-40D80
直径	8 mm
工作长度	515 mm
开合角度	50°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



无损伤抓钳	
型号	BLT-AMF-40D80
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	50°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°




弯头分离钳	
型号	BLT-CDF-40D80
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	50°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°




双孔无损伤肠钳	
型号	BLT-DFE-40D80
直径	8 mm
工作长度	515 mm
开合角度	50°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



单极电钩	
型号	BET-MCH-40D80
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	/
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



单极弯剪刀	
型号	BET-MCS-40D80
直径	8 mm
工作长度	495 mm
开合角度	35°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



双极无损伤抓钳	
型号	BET-BAF-40D80
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	25°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°



双极弯头分离钳	
型号	BET-BCF-40D80
直径	8 mm
工作长度	500 mm
开合角度	25°
旋转角度	440°
腕关节角度	120°
指关节角度	140°

附件

穿刺器

	名称	型号	工作长度
	5mm 穿刺器	BMR-TRO-05L100	100mm
	8mm 穿刺器	BMR-TRO-08L100	100mm
	10mm 穿刺器	BMR-TRO-10L120	120mm
	10mm 穿刺器（按钮）	BMR-TRO-10L120（VA）	120mm

一次性无菌使用保护罩

名称	型号
Sterile Protective Adapter	SPA-SC-001
Sterile Protective Adapter	SPA-LDR-001
Sterile Protective Adapter	SPA-SC-002
Sterile Protective Adapter	SPA-TDR-001

高频电刀（导线）

名称	型号	工作长度
8mm 插头高频电刀单极导线	BMR-M8-5000	5000mm
4mm 插头高频电刀单极导线	BMR-M4-5000	5000mm
4mm 插头高频电刀双极导线	BMR-B4-5000	5000mm

Borns

相关信息

请联系博恩思电话(028)-81712878
或访问www.bornsrobot.com

目录中的一些产品可能不是在所有区域都能买到

重要安全信息

©2023成都博恩思医学机器人有限公司版权所有
产品和品牌该名称/标识是博恩思的商标或注册商标